

NÁVOD / INSTRUCTION **Ju 88D-2/4**

1/48

Historie

Vývoj Junkers Ju 88 byl zahájen v roce 1935 podle požadavků Říšského ministerstva letectví. První prototyp Ju 88V-1 vzlétl již v roce 1936. Byl navržen jako rychlý taktický bombardér. Vývoj byl poměrně dlouhý, zkušební stroje Ju 88A-0 byly dodány k testovací jednotce Erprobungskommando 88 na jaře 1939. První sériová verze Ju 88A-1 s menším rozpětím byly brzy nahrazeny ve výrobě verzemi s novým křídlem s větším rozpětím Ju 88A-5 a Ju 88A-4. A-4 dostala i výkonnější verzi motorů Jumo 211. Záhy se ukázalo, že konstrukce Ju 88 velmi adaptabilní. Bylo možné ji snadno upravit podle potřeb k různým účelům. Podle požadavků Luftwaffe byly vyrobeny Ju 88 ve verzích pro bombardování, denní nebo noční stíhání, bitevní a protitankové verze a v neposlední řadě verze pro průzkum. Vhodnost pro průzkumné akce si Luftwaffe ověřila na několika Ju 88A-5(F) a Ju 88D-0 upravených montáží kamer do zadní části pumovnice, přídavných nádrží do její přední části a odstranění aerodynamických brzd ze spodní části křídla. Na základě verze Ju 88A-4 byly stavěny Ju 88D-1 a tropikalizovaná D-3. Verze Ju 88A-5 se stala základem průzkumných verzí Ju 88D-2 a tropikalizovaných D-4. U průzkumných jednotek většinou nahradily starší Dorniery Do 17. Luftwaffe nasadila své průzkumné Ju 88D na východě i západě na všech frontách od polárního kruhu až po písek Afriky. Průzkumné Ju 88D byly dodány i německým spojencům, Maďarsku a Rumunsku. Oba německé satelity je nasadily na východní frontě, po přechodu Rumunska na stranu spojenců byly dokonce nasazeny proti Wehrmachtu. Několik strojů bylo ukořistěno a testováno spojenci. Celkem bylo vyrobeno více než 1450 ks všech verzí Ju 88D.


Rozpětí: 20.08 m, délka: 14.39 m, max. rychlosť: 470 km/h, dostup: 8 200m, dolet: 1790 km

History


The development of the Ju 88 type was commenced as early as in 1935 to requirements of the Reichsluftfahrtministerium (Reich's Ministry of Aviation), the prototype Ju 88V-1 being taken aloft in 1936. From the beginnings, the type was meant to serve as a fast bomber aircraft. The development was rather long, the test machines designated the Ju 88A-0 being delivered to the test unit known as Erprobungskommando 88 in spring 1939. The first production batch of Ju 88A-1 machines featured a shorter span wing while all the later versions were fitted with standard, longer span wings. The A-4 version was also equipped with more powerful Jumo 211 engines. Soon it became clear that the design is rather versatile and could be very easily adapted for various purposes. Several versions were produced, depending on various service requirements, these being the bomber variant, day or night fighter, attack and anti-tank version and at last but not least the reconnaissance type. The suitability of the latter was verified by the Luftwaffe during the trials with several airframes known as the Ju 88A-5(F) and Ju 88D-0 which had the provision to carry photographic cameras in the bomb bay rear section, extra fuel tanks in the front bomb bay and also had their speed brakes removed from beneath the wing. The Ju 88A-5 airframes served as a basis for the dedicated recce versions of Ju 88 D-2 and D-4, the latter being adapted for service under tropical conditions. Both these subvariants served with recce units where they usually replaced the earlier Do-17 type. The Luftwaffe made use of their recce Ju 88Ds both in the east and west on all fronts from the Arctic Circle to the deserts of Africa. The recce Ju 88Ds were also delivered to German allies namely Rumania and Hungary. Both these satellites saw the Ju 88s operated on the Eastern Front, following the Rumania's changeover to the Allies, her Junkers airplanes were also put into action against the Wehrmacht. Handful of Junkers airframes were also captured and test-flown by the Allies.

Span: 20.08 m, Length: 14.39 m, Max. Speed: 470 km/h, Ceiling: 8 200m, Range: 1790 km


Plastic Parts A




Plastic Parts B




Plastic Parts C




Plastic Parts D




Plastic Parts E (2x)




Clear Parts K



PUR Parts



Clear Parts M




Tento díl
nepoužít



Do not use
this part

Clear Parts F



Barvy GUNZE/ GUNZE Colour No.

(A) Černá/ Black	H12/ C33	(G) Černošedá/ Black Grey	C116	(M) Barva kovu/ Steel	H28/ C78
(B) Barva pneu/ Tire Black	H77/ C137	(H) Šedá 02/ Grey 02	H70/ C60	(N) Tmavá šedá/ Dark Grey	H83/ C32
(C) Špinavá bílá/ Off White	H21/ C69	(I) Tmavý kov/ Gun Metal	H28/ C78	(O) Barva kůže/ Leather	H17/ C29
(D) Černozelená/ Black Green	H65/ C18	(J) Žlutá/ Yellow	C113	(P) Olivově zelená/ Olive Green	H420/ C120
(E) Tmavá zelená/ Dark Green	H64/ C17	(K) Červená/ Red	H3/ C3	(Q) Pískově žlutá/ Sand Yellow	H66/ C119
(F) Světle modrá/ Light Blue	H67/ C115	(L) Opálený kov/ Burnt Iron	H76/ C61	(R) Světle modrá/ Light Blue	H418/ C118

SYMBOLS

MOŽNOST VOLBY
OPTIONAL
NACH BELIEBEN
OPTION



POUŽÍT KYANOAKRYLÁTOVÉ LEPIDLO
INSTANT CYANOACRYLATE GLUE
ZYANOAKRYLATKLEBER
COLLE CYANOACRYLAT

OHNOT
BEND
BIEGEN
COURBER


ZHOTOVIT NOVĚ
SCRATCH BUILD
FERTIGSTELLEN
ACHEVER




ŘEZAT/VRTAT
CUT OFF/DRILL
ENTFERNEN
DETACHER

GSI
colours code


NATŘÍT
COLOUR
FARBEN
PEINDRE



8



9




STEP 6

Decal 53


STEP 7

STEP 6

10



STEP 8



11


A16

12

Make cut-out slightly smaller then try and fit part M3 carefully.
















Doporučujeme odříznout méně materiálu a opatrně dopasovat díl M3.




STEP 11

13







27




28




29



30




31




SH48178 Ju 88D-2/4 (8)


32




33




34






















35



























36






45**48****49****46****47****STEP 46****STEP 47****50****50****52****53****54****55****STEP 40**






80



STEP 79


C21

81



STEP 80

82




STEP 81

E30


H

83




STEP 74

STEP 82



STEP 55


84



D4

D6









85




STEP 84

F12


I




93



94





Olivově zelená
Olive Green
RLM 80
H420/ C120

PIskově žlutá
Sand Yellow
RLM 79
H66/ C119

Světle modrá
Light Blue
RLM 78
H418/ C118

Opálený kov
Burnt Iron
H76/ C61


Špinavě bílá
White Off
H21/ C69

Bílá
White
H1/ C1

GUNZE SANGYO

Junkers Ju 88D-2, 4N+FH, 1.(F)/22, Norsko. Stroj je zajímavý dvěma symboly sestřelů na SOP.

Junkers Ju 88D-2, 4N+FH, 1.(F)/22, Norway. Note the two victory markings on the tail which make the machine rather interesting.



Černozelená
Black Green
RLM 70
H65/ C18

Tmavá zelená
Dark Green
RLM 71
H64/ C17

 Světle modrá
Light Blue
RLM 65
H67/ C115

Opálený kov
Burnt Iron
H76/ C61

A solid yellow oval shape used as a color swatch.

Žlutá
Yellow
H413/ C113


**special
HOBBY**
**GUNZE
SANGYO**

**GUNZE
SANGYO**

SH48178 Ju 88D-2/4 (19)

Junkers Ju 88D-2, F9+15, dálková průzkumná squadrona,
maďarské letectvo.

Junkers Ju 88D-2, F9+15, long-range reconnaissance squadron,
Royal Hungarian Air Force.



Černozelená
Black Green
RLM 70
H65/ C18

Tmavá zelená
Dark Green
RLM 71
H64/ C17

Světle modrá
Light Blue
RLM 65
H67/ C115

Opálený kov
Burnt Iron
H76/ C61

Žlutá
Yellow
H413/ C113

special
HOBBY

GUNZE
SANGYO